



ISLAK HACİM AKSESUARLARI  
OTEL AKSESUARLARI  
ENGELLİ ÜRÜNLERİ  
HİJYEN EKİPMANLARI



[www.farama.com.tr](http://www.farama.com.tr)



Ürünler Dış Ticaret Ltd. Şti. 2009 Yılında, ıslak hacim, otel ve hastane ekipmanları alanında dünyanın bilinen markası XinDa'nın Türkiye mümessili olarak faaliyetlerine başladı.

Gelişen süreçte ürün portföyünü genişletmeyi amaçlayan firmamız, Genesit markasıyla ürün yelpazesine yeni ürünlerde eklemiştir.

Hızlı gelişen ve değişen Türkiye'mizin ıslak hacim ekipmanlarını tedarik edip en iyi şekilde dağıtım ve servisini yapan firmamız, sektöre kaliteli ürünlerle hizmet vermekten onur duymaktadır.

Müşterilerini en uygun fiyat ve vadelerle destekleyen kaliteli ürün ve hizmetleri ile müşterilerinin teveccühünü kazanmış olup, büyüyerek yoluna devam etmektedir.

# İÇİNDEKİLER

**ISLAK HACİM EKİPMANLARI**

**4**

**EL KURUTMA CİHAZLARI**

**5**

**KAĞIT HAVLU VERİCİLER**

**9**

**SABUN VERİCİLER**

**13**

**KÖPÜK VERİCİLER**

**21**

**DEZENFEKTAN VERİCİLER**

**24**

**KOMBİNE SİSTEMLER**

**29**

**KABİN İÇİ AKSESUARLAR**

**32**

**BATARYALAR**

**44**

**OTEL EKİPMANLARI**

**48**

**SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ**

**49**

**GENEL AKSESUARLAR**

**52**

**BANYO AKSESUARLARI SERİLERİ**

**55**

**SÜNGERLİK VE RAF HAVLULUKLARI**

**68**

**TUTAMAKLAR VE RAFLAR**

**71**

**ENGELLİ EKİPMANLARI**

**73**

**HİJYEN EKİPMANLARI**

**76**

**EVYE GRUBU**

**77**

**REFERANSLARIMIZ**

**80**

# ISLAK HACİM EKİPMANLARI



# EL KURUTMA CİHAZLARI

el kurutma cihazları



## EL KURUTMA CİHAZLARI

GSQ70A

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu

Kule Tipi  
Brushless Motorlu,  
Düşük Enerji Tüketimi ile Büyük Tasarruf,  
Hepa Filtreli,  
TSE ve CE belgeli  
Silver ABS Gövdeli  
18 sn. Ayarlı Led Ekranlı

Voltaj : 220V-240V 50 Hz  
Güç : 850W  
Akım : 6A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 220m3/h  
Hava Hızı : 95m/s  
Ses Sevi. : 78dB  
Ağırlık : 11Kg  
Boyutlar : 292x250x650mm

Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu - Hepa FiltreliJAVA TH  
1500 D

Kule Tipi  
Düşük Enerji Tüketimi ile Büyük Tasarruf,  
Hepa Filtreli,  
TSE ve CE belgeli  
Silver ABS Gövdeli  
Kademeli - Hız Ayarlı

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1330W  
Akım : 8A  
Güvenlik : IP33  
Hava Hızı : 150m/s  
Ağırlık : 6.5  
Boyutlar : 300x194x557mm



GSQ100K

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu

Brushless Motorlu  
TSE ve CE Belgeli  
Siyah / Silver Çelik Gövdeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1000W  
Akım : 4.7 A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 97m3/h  
Hava Hızı : 82m/s  
Ses Seviyesi : 76 dB  
Boyutlar : 185x142x310mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu

GSQ120K

Otomatik  
Altıtan Üfleme  
Infrared Işıklı  
Çelik Gövdeli  
TSE ve CE belgeli  
Silver / Siyah Alternatifli

Voltaj : 220V-240V 50 Hz  
Güç : 1200W  
Akım : 5,2A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 114m3/h  
Hava Hızı : 97m/s  
Ses Sevi. : 80dB  
Boyutlar : 185x142x290mm



GSQ60K

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu - Antibakteriyel

Otomatik, Alttan üfleme,  
Infrared ışıklı, Satine Çelik Gövdeli  
Brushless motor, TSE ve CE belgeli  
4 kademeli filtrasyon sistemi

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 800W  
Akım : 3.5A  
Güvenlik : IPX2  
Kapasite : 75m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 85m/s  
Ses Seviyesi : 70dB  
Ağırlık : 3.3 kg  
Boyutlar : 228x154x278mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu - Toz Filtreli

GSQ91K

Otomatik, Alttan üfleme,  
Infrared ışıklı, Satine Çelik Gövdeli  
Yüksek hızlı motor, TSE ve CE belgeli  
Sıcak Soğuk Kullanımı Alternatifli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 900W  
Akım : 3.9A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 89m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 105m/s  
Ses Seviyesi : 80dB  
Ağırlık : 3.4 kg  
Boyutlar : 252x169x300mm



GSQ87

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu

Otomatik, Alttan üfleme,  
Infrared ışıklı, Alüminyum gövdeli,  
Yüksek hızlı motor,  
TSE ve CE belgeli  
Sıcak Soğuk Kullanım Alternatifi

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 900W  
Akım : 3.9A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 140m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 64m/s  
Ses Seviyesi : 76dB  
Ağırlık : 4kg  
Boyutlar : 268x176x240mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu - Antibakteriyel

GSQ120BK

Otomatik,  
Altan üfleme,  
Infrared ışıklı,  
Satine Çelik Gövdeli,  
Brushless motor,  
TSE ve CE belgeli  
4 kademeli filtrasyon sistemi  
Sensör Mesafe Ayarlı

Voltaj : 220V-240V 50 Hz  
Güç : 1200W  
Akım : 5.2A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 67m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 68m<sup>3</sup>/h  
Ses Seviyesi : 70dB  
Boyutlar : 175x142x292mm



GSQ120B

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu - Antibakteriyel

Otomatik, Alttan üfleme,  
Infrared ışıklı, ABS Gövdeli,  
Brushless motor,  
TSE ve CE belgeli  
4 kademeli filtrasyon sistemi  
Sensör Mesafe Ayarlı

Voltaj : 220V-240V 50 Hz  
Güç : 1200W  
Akım : 5.2A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 67m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 68m<sup>3</sup>/h  
Ses Seviyesi : 70dB  
Boyutlar : 175x142x292mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Jet Motorlu

GSQ90

Otomatik, Alttan üfleme,  
Alüminyum gövdeli,  
Yüksek hızlı motor,  
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 900W  
Akım : 3.9A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 140m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 64m/s  
Ses Seviyesi : 76 dB  
Ağırlık : 4.3kg  
Boyutlar : 280x174x300mm



## EL KURUTMA CİHAZLARI

GSQ250

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Döner Başlıklı

360 Derece döner başlıklı,  
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,  
Satine Çelik Gövdeli  
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 2500W  
Akım : 10.9A  
Güvenlik : IPX1-CLASS  
Kapasite : 270m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 30m/s  
Ağırlık : 5.6kg  
Boyutlar : 270x200x240mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Döner Başlıklı

GSQ250B

360 Derece döner başlıklı,  
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,  
Satine Çelik Gövdeli  
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 2500W  
Akım : 10.9A  
Güvenlik : IPX1-CLASS  
Kapasite : 270m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 30m/s  
Ağırlık : 5.7kg  
Boyutlar : 270x192x240mm



GSQ250C

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Butonlu

Butonlu el kurutma makinası,  
360 Derece döner başlıklı,  
30s süreli, Dayanıklı ve  
darbeye karşı korunumlu,  
TSE ve CE belgeli  
Satine Çelik Gövdeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 2500W  
Akım : 10.9A  
Güvenlik : IPX1-CLASS  
Kapasite : 270m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 30m/s  
Ağırlık : 5.4kg  
Boyutlar : 270x192x240mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Alttan Üfleme

GSQ250A

Otomatik el kurutma makinası,  
Parazit giderici kızılötesi sensörlü,  
Güçlü hava hızı ile 10-15s de el kurutma,  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,  
TSE ve CE belgeli  
Satine Çelik Gövdeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 2500W  
Akım : 10.9A  
Güvenlik : IPX1-CLASS  
Kapasite : 270m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 30m/s  
Ağırlık : 5.1kg  
Boyutlar : 270x142x240mm



GSX-1800A

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Alttan Üfleme

Otomatik,  
Alttan üfleme,  
Alüminyum gövdeli,  
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1800W  
Akım : 7.8A  
Güvenlik : IPX1  
Kapasite : 147m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 18m/s  
Ağırlık : 3.2kg  
Boyutlar : 245x245x263mm

Xinda  
Fotoselli El Kurutma Cihazı  
Alttan Üfleme

GSQ150

Otomatik,  
Alttan üfleme,  
ABS gövdeli,  
TSE ve CE belgeli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1500W  
Akım : 6.5A  
Güvenlik : IP22  
Kapasite : 88m<sup>3</sup>/h  
Hava Hızı : 15m/s  
Ağırlık : 1.7kg  
Boyutlar : 198x145x253mm





# KAĞIT HAVLU VERİCİLER

kağıt havlu vericiler



## KAĞIT HAVLU VERİCİLER

CZQ20K

Xinda Fotoselli  
Kağıt Havlu Makinesi  
Satine Çelik

Fotoselli kağıt havlu makinesi

304 Kalite satine paslanmaz çelik  
Elektrikli; 220V-240V 50Hz,  
Pili; DC4x 1.5V R20S,  
Kağıt genişliği: 210mm,  
Kağıt rulo çapı: 210mm,  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişinden sonra  
3s bekleme sürelİ  
Ağırlık 5kg  
Boyutlar : 290x225x390mm

Fotoselli kağıt havlu makinesi,  
304 Kalite satine paslanmaz çelik,

Elektrikli; 220V-240V 50Hz  
Pili; DC4x 1.5V R20S  
Kağıt genişliği: 210mm  
Kağıt rulo çapı: 210mm  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişinden sonra  
3s bekleme sürelİ  
Ağırlık 5kg  
Boyutlar: 290x225x390mm

Xinda  
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı  
Satine Çelik

CZQ20K-R

Xinda  
Yarı Sıvaaltı Fotoselli  
Kağıt Havlu Cihazı  
Satine Çelik

CZQ20K-10

Fotoselli kağıt havlu makinesi,  
304 Kalite satine paslanmaz çelik

Elektrikli; 220V-240V 50Hz  
Pili; DC4x 1.5V R20S  
Kağıt genişliği: 210mm  
Kağıt rulo çapı: 210mm  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişinden sonra  
3s bekleme sürelİ  
Sıva Altı Ölçüler : 290\*90\*390mm  
Sıva Altı Ölçüler : 340\*225\*440mm



304 Kalite satine paslanmaz çelik,

Elektrikli; 220V-240V 50Hz  
Pili; DC4x 1.5V R20S  
Kağıt genişliği: 210mm  
Kağıt rulo çapı: 210mm  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişinden sonra  
3s bekleme sürelİ  
Sıva altı ölçü: 300x210x580mm  
Sıva üstü ölçü: 350x225x650mm

Xinda Sıvaaltı  
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı  
Satine Çelik

GSG20B



CZQ20

Xinda  
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı  
SILVER - ABS

Silver renkli ABS gövdeli,

Silver kaplı ABS gövdeli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,  
Pili: DC4x 1.5V R20S,  
Kağıt genişliği: 210mm,  
Kağıt rulo çapı: 210mm,  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişiden sonra  
3s bekleme süresi  
Ağırlık 3kg  
Boyutlar : 285x215x390mm

Xinda  
Fotoselli Kağıt Havlu Cihazı  
SİYAH - ABS

CZQ20

Siyah renkli ABS gövdeli,

Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
Pili: DC4x 1.5V R20S  
Kağıt genişliği: 210mm  
Kağıt rulo çapı: 210mm  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişiden sonra  
3s bekleme süresi  
Ağırlık 3kg  
Boyutlar: 285x215x390mm



CZQ20

Xinda  
Kağıt Havlu Makinası  
BAL RENGİ - ABS

Bal köpüğü renkli ABS gövdeli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,  
Pili: DC4x 1.5V R20S,  
Kağıt genişliği: 210mm,  
Kağıt rulo çapı: 210mm,  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişiden sonra  
3s bekleme süresi  
Ağırlık 3kg  
Boyutlar : 285x215x390mm

Xinda  
Kağıt Havlu Makinası  
MAVİ - ABS

CZQ20

Mavi, ABS gövdeli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz,  
Pili: DC4x 1.5V R20S,  
Kağıt genişliği: 210mm,  
Kağıt rulo çapı: 210mm,  
Ayarlanabilir kağıt uzunluğu:  
200mm, 250mm, 300mm  
Her kağıt havlu verişiden sonra  
3s bekleme süresi  
Ağırlık 3kg  
Boyutlar : 285x215x390mm



CZQ25

Xinda  
Autocut Kağıt Havlu Cihazı  
ABS

Şeffaf Buz rengi ABS gövdeli,

Kağıt genişliği: 210mm  
Kağıt rulo çapı: 210mm  
Kağıt uzunluğu: 250mm,  
Boyutlar: 290x240x355mm



## KAĞIT HAVLU VERİCİLER

GS200Z

Genesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Z Katlı304/430 Satine Paslanmaz çelik  
200 adet Z Kağıtlı havlu kapasiteli  
Ölçüler: 270x100x220mmGenesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Z Katlı

GS400Z

304/430 Satine Paslanmaz çelik  
400 adet Z Kağıtlı havlu kapasiteli  
Ölçüler: 270x100x350mm

GS41

Genesit  
Sıva Üstü Peçetelik304 Satine Paslanmaz Çelik  
Sıva üstü Ölçüler:  
295 x 64 x 156 mmGenesit  
Sıva Altı Peçetelik

GS40

304 Satine Paslanmaz Çelik  
Sıva üstü Ölçüler:  
295 x 64 x 156 mm  
Sıva altı Ölçüler:  
267 x 64 x 133 mm

GS42

Genesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Tezgaha Gömme304 Satine Paslanmaz Çelik  
Özel ölçülerde imalat yapılır.  
Standart ölçü:  
Sıva Üstü : 295 x 140 x 200 mm  
Sıva Altı : 267 x 117 x 200 mmGenesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Sıva Altı

GS43

304 Satine Paslanmaz Çelik  
Özel ölçülerde imalat yapılır.  
Standart ölçü  
Sıva Üstü : 325 x 115 x 490 mm  
Sıva Altı : 275 x 100 x 440 mm

GS46

Genesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Ayna Arkası400 ad. Kağıt Kapasiteli  
304 Satine Paslanmaz Çelik  
Ayna Arkası / Dolap İçi Kullanım  
Boyutlar : 300x120x300 mmGenesit  
Manuel Kağıt Havluluk  
Ayna Arkası

GS47

400 ad. Kağıt Kapasiteli  
304 Satine Paslanmaz Çelik  
Ayna Arkası / Dolap İçi Kullanım  
Boyutlar : 300x110x300 mm

# SABUN VERİCİLER



## SENSÖRLÜ SABUN VERİCİLER

14

GS50S

Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
Sabun/Köpük miktarı 2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 2-13.5mL  
1500mL hazneli



GS50A

Genesit Ankastr Sabun Verici  
Elektrikli

Güç: AC 100V-240V / 50Hz-60Hz  
Fabrika Sensör Ayarı : 10 cm  
Ayarlanabilir Sensör Aralığı : 5-16 cm  
Fabrika Sabun Ayarı : 2mL  
Ayarlanabilir Sabun Miktarı : 0,5-13,5 mL  
1500 mL hazneli



GS60L

Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Tezgah üstü lavobolar için  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
sabun miktarı 2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13.5mL,  
1500mL hazneli



GS60S

Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
sabun miktarı 1mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-15cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 0-1.5mL,  
1000mL hazneli



Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS50W

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
Sabun miktarı 2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı  
2-13.5mL  
1500mL hazneli



Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS60

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
sabun miktarı 2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13,5mL  
1500mL hazneli



Genesit Ankastr  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS60SL

Tezgah üstü lavobolar için

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 10cm,  
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-5mL  
1000mL hazneli



GS81

Genesit Ayna Arkası  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

Ayna Arkası / Dolap İçi

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz (DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 10cm,  
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-5mL  
1000mL hazneli  
Ayarlar için ambalajda 1 adet  
ayarlama kumandası bulunmaktadır.



Genesit Ankastre  
Sıvı Sabun Verici - Elektrikli

GS91

Fotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 10cm,  
Sabun/Köpük miktarı 1,2mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-15cm,  
Ayarlanabilir sabun miktarı 0,5-1,5mL  
1000mL hazneli



GS108S

Genesit Ankastre Sabun Verici  
Elektrikli

Elektrikli:  
220V-240V 50Hz (DC6V, 600mA)  
Sensör aralığı : 5-150mm  
Fabrika Sensör Ayarı : 8cm  
Ayarlanabilir Sabun hacmi 0-1.5ml  
Fabrika Sabun Ayarı : 0,5 ml  
Kullanılabilir sabun yoğunluğu:  
100-3800 cPs  
1000ml Hazneli



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli / Elektrikli

ZYQ100K

880mL  
Elektrikli : AC220 50HZ  
Pilli : 4x1,5V (LR6)  
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde  
2 Ayır Nozul ile Sabun/Dezenfektan  
verici olarak kullanılabilir.



ZYQ120

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli

1200mL  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Pilli: 4x1,5V(LR6),  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut  
losyonu kullanımına uygun,  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,  
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı  
Boyutlar : 140x100x210mm



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli

ZYQ120Z

1200 ml  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Pilli 4x1,5V  
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak  
Dozaj Ayarlı  
Boyutlar 140x100x210 mm



## SENSÖRLÜ SABUN VERİCİLER

16

ZYQ210K

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli / Elektrikli

2000mL  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Elektrikli: AC220 50Hz,  
Pilli: 4×1,5V(LR6)  
Boyutlar : 188 x133 x325mm



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli / Elektrikli

ZYQ210

2000mL  
ABS gövdeli,  
Elektrikli: AC220 50Hz,  
Pilli: 4×1,5V(LR6)  
Boyutlar : 185x130x320 mm



ZYQ110

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli / Elektrikli

1100mL  
ABS gövdeli,  
Elektrikli: AC220 50Hz,  
Pilli: 4×1,5V(LR6)  
Boyutlar : 140x107x235 mm



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli

ZYQ110-2

1100mL  
ABS Gövdeli  
DC4 x 1.5V (LR6) Pili  
Boyutlar: 160x106x207 mm  
Sabit 1ml Doz



ZYQ50A

Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli

500 ml  
ABS Gövdeli  
Pilli 4x1,5V  
Doz Ayarlı  
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı  
Boyutlar ; 135x120x125 mm



Xinda Sensörlü Sıvı Sabun Verici  
Pilli

ZYQ80

800mL  
ABS Gövdeli  
Pilli: 4×1,5V(LR6)  
Boyutlar : 125x121x165 mm





ZYQ82

Xinda Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

820mL  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,  
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı  
Boyutlar : 105x91x160mm

Xinda Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

ZYQ180

1800mL  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu,  
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı  
Boyutlar : 140x120x210mm



GS11

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

500mL  
304 Kalite Satine/Parlak Paslanmaz Çelik  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu  
Boyutlar : 90x50x150mm

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

GS12

1000mL  
304 Kalite Satine/Parlak Paslanmaz Çelik  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu  
Boyutlar : 121x72x206mm



GS13

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

1000mL Yatay  
304 Kalite Satine/Parlak P. Çelik  
Dayanıklı ve darbeye karşı korunumlu  
Boyutlar : 206x72x121mm

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Butonlu

GS15

1000mL  
304 Kalite Satine ve Parlak Çelik  
Hırsızlık önleyici kilit tertibatlı  
Boyutlar : 126x60x201mm



## MANUEL SIVI SABUN VERİCİLER

GS03

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Ankastre

Tezgah Altı Sıvı Sabunluk (Krom)  
15 cm Paslanmaz çelik gaga ve buton  
ABS üzeri satin krom kaplama kapak  
1000 mL plastik hazne,  
Tezgaha monte,  
Alttan ve üstten doluma uygun

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Ankastre

GS04

Tezgah Altı Sıvı Sabunluk (Krom)  
15 cm Paslanmaz çelik gaga,kapak ve buton  
500 mL plastik hazne,  
Tezgaha monte,  
Alttan ve üstten doluma uygun



GS05

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Ankastre

15 cm P.Çelik gaga ve buton  
1Lt. plastik hazne,  
tezgaha monte  
Alttan ve üstten doluma uygun

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Hilton Lavabo için

GS05-12

Paslanmaz çelik gaga ve boyun  
1 Lt. Haznesi  
Hilton lavabolar için



Duvara monte  
Alüminyum yüzey  
Dezenfektan ve batikon kullanımına  
uygundur  
1 Lt  
Boyutlar : 92 x 90 x 285 mm

Genesit Sıvı Sabun Verici  
Dirsek Kumandalı

GS07

GS500

Genesit  
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici  
Tekli500mL  
Komple 304 Paslanmaz Çelik  
Sabun, Duş Jeli, Şampuan  
Kullanımına UygunGenesit  
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici  
İkili

GS500S

500mL  
Komple 304 Paslanmaz Çelik  
Sabun, Duş Jeli, Şampuan  
Kullanımına Uygun

GS500T

Genesit  
Alttan Çekmeli Sıvı Sabun Verici  
Üçlü500 ml  
304 Kalite  
Paslanmaz Çelik  
Sabun, Duş Jeli, Şampuan Kullanımına UygunGenesit Üçlü Sıvı Sabun Verici  
Krom

ZYQ138T

380 mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun,  
Şampuan ve vücut losyonu kullanımına uygun,

ZYQ138S

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici  
BEYAZ380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun,  
şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Boyutlar : 181x93x193mm

## MANUEL SIVI SABUN VERİCİLER

ZYQ138S

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici  
GÜMÜŞ

380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun,  
şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun  
Boyutlar : 181x93x193mm

Xinda İkili Sıvı Sabun Verici  
KROM

ZYQ138S

380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun,  
şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Boyutlar : 181x93x193mm



ZYQ138

Xinda Sıvı Sabun Verici  
BEYAZ

380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Boyutlar : 181x93x193mm

Xinda Sıvı Sabun Verici  
GÜMÜŞ

ZYQ138

380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Boyutlar : 80x93x193mm



ZYQ138

Xinda Sıvı Sabun Verici  
GÜMÜŞ

380mL,  
Tekli, 2'li, 3'lü kullanıma uygun,  
Sıvı sabun, şampuan ve vücut losyonu  
kullanımına uygun,  
Boyutlar : 80x93x193mm



# KÖPÜK VERİCİLER

sensörlü ve manuel köpük vericiler

ZYQ100P

Xinda Manuel Köpük Verici  
Butonlu

1000mL,  
Duvara monte,  
ABS Gövdeli,  
Boyutlar : 115x122x202mm



880mL  
Elektrikli : AC220 50HZ  
Pilli : 4x1,5V (LR6)  
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde

Xinda Sensörlü Köpük Verici  
Elektrikli / Pili

ZYQ100K-F

PMQ50B

Xinda Sensörlü Köpük Verici  
Pilli

500 ml  
ABS Gövdeli  
Pilli 4x1,5V  
Dozaj Ayarlı  
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı  
Boyutlar : 135x120x125 mm



1200 ml  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Pilli 4x1,5V  
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak  
Dozaj Ayarlı  
Boyutlar 140x100x210 mm

Xinda Sensörlü Köpük Verici  
Pilli

ZYQ120P

GS14K

Genesit Manuel Köpük Verici  
Butonlu1000mL,  
Duvara monte,  
304 Kalite paslanmaz çelikten mamül,  
Boyutlar : 120x65x210mm1000mL,  
Pirinç üstü krom kaplama  
boyun + gaga

Genesit Ankastrre Köpük Verici

GS06

GS50F

Genesit Ankastrre Sensörlü  
Köpük Verici / ElektrikliFotoselli,  
Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 11cm,  
Köpük miktarı 4mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 4-25mL  
1500mL hazneli  
Ayarlar için her ambalajda 1 adet  
ayarlama kumandası bulunmaktadır.Elektrikli: 220V-240V 50Hz  
(DC6V, 600mA),  
Fabrika sensör ayarı: 10cm,  
Sabun/Köpük miktarı 15mL'dir.  
Ayarlanabilir sensör aralığı 5-16cm,  
Ayarlanabilir sabun/köpük miktarı 10-38mL  
1000mL hazneli  
Ayarlar için her ambalajda 1 adet  
ayarlama kumandası bulunmaktadır.Genesit Ankastrre Sensörlü  
Köpük Verici / Elektrikli

GS60F

# DEZENFEKTAN VERİCİLER

sensörlü ve manuel dezenfektan vericiler





## Dezenfektanı nerelerde ve niçin kullanırız

Dezenfektanlar, kişi ve ortam hijyeninin sağlanması amacıyla mikroorganizmaların ortamdaki uzaklaştırılması için kullanılır.

HIV, Hepatit B, Influenza, Koronavirüs gibi insanlarda hastalık yapan virüslerin ve sporsuz bakterilerin çoğunda etkili olan bu ürünler el hijyeninin parçasıdır

Hastane, Okul, Otel, Pansiyon, Lokanta, Cafe, İşyeri, Otobüs, Uçak vb. el yıkamanın zor veya imkansız olduğu yerlerde hızlı ve temiz çözümdür.

## DEZENFEKTAN VERİCİLER

26

XDQ210

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Elektrikli

2000mL,  
ABS Gövdeli,  
AC220 50Hz  
Boyutlar : 185x130x320mm  
Dozaj Ayarlı



Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Elektrikli

XDQ210-K

2000mL,  
304 Kalite Paslanmaz Çelikten mamül,  
AC220 50Hz  
Boyutlar : 188x133x328 mm  
Dozaj Ayarlı

XDQ110

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Pilli

1100mL,  
ABS Gövdeli,  
Fotoselli pilli dezenfektan verici,  
DC4x1.5V (LR6)  
Boyutlar : 140x107x235mm



Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Pilli

XDQ110-2

1100 mL  
ABS Gövdeli  
DC4 x 1.5 (LR6) Pili  
Boyutlar: 160x106x257 mm  
Sabit 1mL püskürtme yapar

XDQ110B

Xinda Sensörlü  
Dezenfektan Makina Standı  
Demonte / Masa Üstü

1100 mL  
Cihaz XDQ110 Modeli ABS Gövdeli  
DC4x1.5V Pili  
1 mL Sabit doz püskürtmeli  
Ölçüler: 175x155x485



Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici

XDQ50A

500 ml  
ABS Gövdeli  
Pilli 4x1.5V  
Dozaj Ayarlı  
Düşük Pil ve Sabun Uyarısı  
Boyutlar : 135x120x125 mm

ZYQ100K

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Pilli/Elektrikli

880mL  
Elektrikli : AC220 50HZ  
Pilli : 4x1,5V (LR6)  
Boyutlar : 140x105x215mm

Paslanmaz Çelik Siyah / Silver Gövde  
3 Ayır Nozul ile Sabun/Köpük/Dezenfektan  
verici olarak kullanılabilir.



1200 ml  
304 Kalite Satine Paslanmaz Çelik  
Pilli 4x1,5V  
Kilit Tertibatlı Alt ve Üst Kapak  
Dozaj Ayarlı  
Boyutlar 140x100x210 mm

Xinda Sensörlü Dezenfektan Verici  
Pilli

ZYQ120X

XDQ110A

Xinda  
Sensörlü Dezenfektan  
Makina Standı  
Fotoselli / Ayaklı



1100mL,  
Cihaz XDQ110 modeli  
ABS Gövdeli,  
Ayak kısmı paslanmaz çelik  
DC4x1.5V Pili  
1 mL sabit düz püskürtmeli

ÖLÇÜLER:  
Ayak Çapı: 275 mm  
Stand Yüksekliği: 1180 mm.

Xinda  
Sensörlü Dezenfektan  
Makine Standı  
Fotoselli/Ayaklı

XDQ110C



1100mL,  
Cihaz XDQ110 modeli  
ABS Gövdeli,  
Ayak kısmı paslanmaz çelik  
DC4x1.5V Pili  
1 mL sabit düz püskürtmeli

ÖLÇÜLER:  
Ayak Çapı: 275 mm  
Stand Yüksekliği: 1320mm.

# KOMBİNE SİSTEMLER

kombine sistemler



**GSG82-25ZR**

Xinda Fotoselli  
Üçlü Kombine Set  
Sıva altı

Ankastre 3'lü Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı  
El kurutma makinalı,  
2500W GSQ250A Tipi,  
23 L Taşınabilir çöp kovalı,  
Kağıt verici, el kurutma makinası ve  
çöp kovası için aynı anahtar.  
22.2Kg  
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm  
Sıva altı ölçü: 320x150x1600mm



Xinda Fotoselli  
Üçlü Kombine Set  
Sıva Üstü

**GSG82-25ZS**

Sıvaüstü 3'lü Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı  
El kurutma makinalı,  
2500W GSQ250A Tipi,  
23 L Taşınabilir çöp kovalı,  
Kağıt verici, el kurutma makinası ve  
çöp kovası için aynı anahtar.  
22.2Kg  
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm



**GSG82-25R**

Xinda Manuel  
Üçlü Kombine Set  
Sıva Altı

Ankastre 3'lü Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Z kağıt vericili;  
200 Adet Z havlu kapasiteli,  
El kurutma makinalı,  
2500W GSQ250A Tipi,  
23 L Taşınabilir çöp kovalı,  
Kağıt verici, el kurutma makinası ve  
çöp kovası için aynı anahtar,  
21.7Kg  
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm  
Sıva altı ölçü: 320x150x1600mm



Xinda Manuel  
Üçlü Kombine Set  
Sıva Üstü

**GSG82-25S**

Ankastre 3'lü Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Z kağıt vericili;  
200 Adet Z havlu kapasiteli,  
El kurutma makinalı,  
2500W GSQ250A Tipi,  
23 L Taşınabilir çöp kovalı,  
Kağıt verici, el kurutma makinası ve  
çöp kovası için aynı anahtar,  
21.7Kg  
Sıva üstü ölçü: 370x160x1650mm



**GSG63B**

Xinda Fotoselli  
Kombine Sistem  
Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,  
23L Taşınabilir çöp kovalı  
Sıva üstü ölçü 370x160x1300 mm  
Sıva altı ölçü 320x150x1250 mm



Xinda Fotoselli  
Kombine Sistem  
Sıva Üstü

**GSG63C**

Sıvaüstü 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,  
23L Taşınabilir çöp kovalı  
Boyutlar : 370x160x1300 mm



GSG63DR

Xinda Fotoselli  
Kombine Set Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K. Boyu Ayarlı  
36L Taşınabilir çöp kovası  
Sıva üstü ölçü: 370x225x1300mm  
Sıva altı ölçü: 320x150x1250mm

Xinda Fotoselli  
Kombine Set  
Sıva Üstü

GSG63ER

Sıvaüstü 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
Fotoselli kağıt vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K.Boy Ayarlı,  
36L Taşınabilir çöp kovası  
Sıva üstü ölçü: 370x225x1300mm



GSG63AR

Xinda Manuel  
Kombine Sistem  
Sıva Altı

Ankastre 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
300 Adet Z havlu kapasiteli,  
23L Taşınabilir çöp kovası,  
12.3Kg  
Sıva üstü ölçü: 370x160x1300 mm  
Sıva altı ölçü: 320x150x1250 mm

Xinda Manuel  
Kombine Sistem  
Sıva Üstü

GSG63AS

Sıvaüstü2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
300 Adet Z havlu kapasiteli,  
23L Taşınabilir çöp kovası,  
12.3Kg  
Boyutlar: 370x160x1300mm



GSG63S

Xinda Fotoselli  
Kombine Set  
Yarı Sıva Altı

304 Paslanmaz Çelikten Mamül  
Fotoselli Kağıt Vericili;  
Pilli / Elektrikli,  
200, 250, 300mm K. Boyu Ayarlı,  
18.5 L Taşınabilir Çöp Kovası  
Sıva Üstü Ölçü: 330x152x1300 mm  
Sıva Altı Ölçü: 294x91x1262 mm

Xinda Manuel  
Kombine Sistem  
Sıva Altı

GSG36R

Ankastre 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
200 Adet Z havlu kapasiteli,  
10L Taşınabilir çöp kovası,  
8Kg  
Sıva üstü ölçü: 355x110x710 mm  
Sıva altı ölçü: 310x100x665 mm



GSG36S

Xinda Manuel  
Kombine Sistem  
Sıva Üstü

Sıva Üstü 2'li Kombinasyon  
304 Paslanmaz Çelikten mamül,  
200 Adet Z havlu kapasiteli,  
10L Taşınabilir çöp kovası,  
8Kg  
Boyutlar:355x m110x710mm



# KABİN İÇİ AKSESUARLAR

KABİN İÇİ AKSESUARLAR





GS210W

Xinda İkili Dikey  
WC Kağıt Verici Satine304 Satine Paslanmaz çelikten mamül,  
2'li WC kağıt verici  
Boyutlar : 143x135x264mmGenesit Tekli  
WC Kağıt Verici  
Satine Çelik

GS20

304 Satine Paslanmaz çelik  
Duvara Monte

GS20P

Genesit  
Tekli WC Kağıt Verici  
Parlak Çelik304 Satine Polısajlı Paslanmaz çelik  
Duvara MonteGenesit / Cimri  
WC Kağıt Verici  
Satine Parlak

GS25C

304 Paslanmaz çelik  
Parlak / Satine alternatifli  
Ø190 x 130 mm

GS25J

Genesit Mini Jumbo  
WC Kağıt Verici Satine304 Satine Paslanmaz çelik,  
Ø220 x 120 mmXinda İkili Yatay  
WC Kağıt Verici  
Parlak Satine

GS210W1

304 Paslanmaz çelik,  
Parlak / Satine alternatifli  
Boyutlar : 268x116x115mm

GS10W3A

Xinda Tekli  
WC Kağıt Verici  
Parlak Satine304 Paslanmaz çelik,  
Parlak / Satine alternatifli,  
Boyutlar : 126x116x115mm

GS44

Genesit WC Kağıt Verici +  
Klozet Kapak Kağıtlık +  
Çöp Kova Seti Satine

304 Satine Paslanmaz Çelik,  
Tek taraflı veya cubicle bölme için  
çift taraflı



Genesit Jumbo  
WC Kağıt Verici Satine

GS24

304/430 Satine Paslanmaz çelik,  
28 cm çap 12 cm derinlik

GS10N1

Genesit Tekli WC Kağıt Verici  
Sıva Altı Satine Parlak

304 kalite parlak veya satine paslanmaz çelik  
Sıva altı ölçüler :135x80x135mm  
Sıva üstü ölçüler :150x122x165mm



GS25CLR

Genesit  
Klozet Kapak Kağıtlık  
Sıva Altı304 Satine Paslanmaz çelik,  
Sıva Üstü Ölçü: 435x325x67 mm  
Sıva Altı Ölçü: 400x286x67 mmGenesit  
Kare Tuvalet Fırçası  
Parlak

GS31

304 Parlak Paslanmaz çelik,  
Montajlı - Montajsız

GS32

Genesit Piramit Kapak  
Klozet Fırçası  
Parlak304 Parlak Paslanmaz çelik,  
Montajlı-montajsızGenesit  
Majestic Klozet Fırçası  
Satine Çelik

GS34

304 Kalite  
Satine Paslanmaz Çelik  
Duvara Monte  
Ø89x252 mm (Sap Dahil 404 mm)

GS34P

Genesit Majestic  
Klozet Fırçası  
Parlak Çelik304 Kalite  
Polisajlı Paslanmaz Çelik  
Duvara Monte  
Ø89x252 mm (Sap Dahil 404 mm)Genesit Elegant  
Klozet Fırçası  
Satine Çelik

GS35

304 Kalite  
Satine Paslanmaz Çelik  
Duvara Monte

GS35P

Genesit Elegant  
Klozet Fırçası  
Parlak Çelik304 Kalite  
Polisajlı Paslanmaz Çelik  
Duvara MonteGenesit Klozet  
Kapak Kağıtlık  
Sıva Üstü

GS25CL

304 Satine Paslanmaz çelik,  
Boyutlar : 390 x 270 x 55 mm

GSC9

Xinda  
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI  
Pilli430 Satine Paslanmaz Çelik  
9 lt.  
Pilli  
Boyutlar : 244x244x377 mmXinda  
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI  
Pilli

GSC12

430 Satine Paslanmaz Çelik  
12 lt.  
Pilli  
Boyutlar : 244x244x462 mm

GSC16

Xinda  
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI  
Pilli430 Satine Paslanmaz Çelik  
16 lt.  
Pilli  
Boyutlar : 270x270x480 mmXinda  
FOTOSELLİ ÇÖP KOVASI  
Pilli

GSC20

430 Satine Paslanmaz Çelik  
20 lt.  
Pilli  
Boyutlar : 270x270x550 mm

Sensörlü,  
Manual açma kapama,  
5s sonra otomatik kapanma,  
Kapak askı aparatlı,  
Renk alternatifli  
Parmak izi bırakmayan paslanmaz çelikten mamül



Kızılötesi Sensör



Dokunmatik açma kapama düğmesi



5 Saniye gecikmeli kapanma fonksiyonu



Kapak askı sistemi



Sessiz yavaş açılma kapanma



Saten

Koyu Kırmızı

Bej

Buz Mavisi

Yeşil

OTOMATİK  
SENSÖRDOKUNMATİK  
BUTON5 SANİYE  
AÇIK KALMAPARMAK İZİ  
BIRAKMAZ

GSC50

Genesit  
Pedallı Çöp Kovası  
Parlak Çelik

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik  
Ölçüler  
**3 LT** 185x250 mm  
**5 LT** 205x280mm  
**12 LT** 245x355mm  
**16 LT** 245x444mm  
**20 LT** 315x355mm



Genesit  
Çatı Kapaklı Çöp Kovası  
Satine Çelik

GSC51

304/430 Satine Paslanmaz Çelik  
Ölçüler  
**7 LT** 170 x 160 x 270 mm  
**11 LT** 200 x 180 x 390 mm  
**16 LT** 230 x 230 x 430 mm  
**25 LT** 250 x 250 x 530 mm  
**36 LT** 280 x 280 x 580 mm  
**45 LT** 300 x 300 x 560 mm  
**54 LT** 300 x 300 x 720 mm  
**80 LT** 320 x 320 x 900 mm



GSC52

Genesit  
Hilton Çöp Kovası  
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik  
Ölçüler  
**7 LT** 140x205x335 mm  
**11 LT** 180x200x405 mm  
**25 LT** 240x280x485 mm  
**36 LT** 240x280x645 mm  
**45 LT** 300x350x555 mm



Genesit  
-Sıva Altı Çöp Kovası  
Satine Çelik

GSC53

304 Satine Paslanmaz Çelik  
Özel Ölçülerde İmalat Yapılır



GSC54

Genesit  
Çemberli Açık Çöp Kovası  
Parlak Çelik

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik  
Ölçüler  
**3 LT** 195x240 mm  
**5 LT** 205x270 mm  
**12 LT** 245x345 mm  
Delikli / Deliksiz alternatifli



Genesit Kolon Tipi  
Açık Çöp Kovası  
Parlak Çelik

GSC55

430 Parlak Paslanmaz Çelik  
Ölçüler  
**3 LT** 180x220 mm  
**5 LT** 200x250 mm  
**10 LT** 240x300 mm  
**42 LT** 300x600 mm  
**70 LT** 360x700 mm



GSC56

Genesit  
Yanmaz Çöp Kovası  
Parlak Çelik

430 Parlak Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**3 LT** 205x305 mm  
**5 LT** 205x335 mm  
**12 LT** 205x420 mm



GSC56T

Genesit  
Yanmaz Çöp Kovası  
Satine Çelik

430 Satine Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**15 LT** 240 x 300 mm  
**25 LT** 240 x 600 mm  
**38 LT** 300 x 700 mm



GSC57

Genesit  
Dolap İçi Çöp Kovası  
Parlak Çelik

430 Parlak Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**11 LT** 300x150x300 mm  
**16 LT** 305x175x350 mm  
**25 LT** 400x200x400 mm



GSC58

Genesit  
Duvara Monte Çöp Kovası  
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**7 LT** 230x120x270 mm  
**14 LT** 350x140x300 mm  
**20 LT** 350x140x400 mm



GSC59

Genesit  
Duvara Monte Çöp Kovası  
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**11 LT** 300 x 150 x 300 mm  
**16 LT** 350 x 175 x 350 mm  
**25 LT** 400 x 200 x 400 mm



GSC60

Genesit  
Döner Kapak Çöp Kovası  
Parlak Çelik

304/430 Parlak Paslanmaz Çelik  
**8 LT** 205x305 mm  
**11 LT** 205x380mm  
**16 LT** 245x380mm  
**27 LT** 245x645mm  
**32 LT** 315x465mm  
15, 27, 38 LT  
Satine Alternatifli



GSC60-K

Genesit  
Kare Döner Kapak  
Çöp Kovası Satine Çelik

Paslanmaz Çelik Satine  
**21 LT** 300x170x400 mm  
**30 LT** 300x170x600 mm  
**37 LT** 250x250x600 mm  
**57 LT** 300x300x600 mm



Genesit  
Döner Kapak Çöp Kovası  
Satine Çelik

GSC60T

430 Kalite Fırçalanmış  
Satine Paslanmaz Çelik  
15 LT: 240x310mm  
25 LT: 240x580mm  
38 LT: 300x640mm



GSC61

Genesit  
Deri Kaplı Çöp Kovası

**5 LT** 200x250 mm  
**15 LT** 240x300 mm



Genesit  
Torpil Çöp Kovası  
Parlak Çelik

GSC62

304 - 430  
Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**16 LT** 240x400 mm  
**38 LT** 300x660 mm  
**63 LT** 360x780 mm



GSC63

Genesit  
Masa Altı Çöp Kovası  
Siyah Boyalı

Elektrostatik boya  
Ölçüler :  
**10 LT** 233x300mm



Genesit  
Masa Altı Fileli Çöp Kovası  
Siyah Boyalı

GSC64

Elektrostatik boyalı  
**10 LT**



GSC65

Genesit  
End. Pedallı Çöp Kovası  
Parlak Çelik

430 Paslanmaz Çelik  
Ölçüler :  
**25 LT** 30x50h  
**30 LT** 40x63h  
**40 LT** 40x40h  
**50LT** 40x50h  
**60LT** 40x63h  
**90LT** 40x73h



Genesit  
Tezgaha Gömme Çöp Bacası  
Satine Çelik

GSC66

Paslanmaz çelikten mamül  
İstenilen ölçülerde imalat  
Kare veya yuvarlak



GSC66S

Genesit  
Döner Kapak Çöp Bacası  
Satine Çelik

430 Kalite Fırçalanmış  
Satine Paslanmaz Çelik  
İç Çap : 230mm  
Dış Çap : 270mm



Genesit Şemsiyelik  
Parlak Çelik

GSC67

Paslanmaz Çelikten Mamul  
270x600 mm



GSC68

Genesit  
Çerçevesiz Çöp Kovası  
Satine Çelik

304/430 Satine Paslanmaz Çelik  
**30 LT** 300x170x600 mm  
**37 LT** 250x250x600 mm  
**54 LT** 300x300x600 mm  
**79 LT** 360x360x600 mm



Genesit Kadeh Küllük  
Parlak Çelik

GSC80

Paslanmaz Çelikten Mamul  
Ölçüler : 300x650 mm



GSC81

Genesit  
Küllük

Boyalı veya Paslanmaz  
100x850 mm



Genesit Küllük  
Satine Çelik

GSC82

304 Kalite Paslanmaz Çelik  
Boru Çapı : 240 mm  
Yükseklik : 820 mm



GSC83

Genesit  
Küllüklü Çöp Kovası  
Parkaj Çelik

Paslanmaz Çelikten Mamul  
Ölçüler :  
240x600 / 300 x 660 mm





GSC84

Genesit  
Küllüklü Çöp Kovası

Paslanmaz Çelik veya boyalı  
Ölçüler :  
450x1150 mm



Genesit  
Küllüklü Çöp Kovası  
Parlak Çelik

GSC85

Paslanmaz Çelikten Mamül  
Ölçüler :  
410x200x600 mm



GSC86

Genesit  
Ahşap Küllüklü Çöp Kovası

Ölçüler  
400x600 mm



Genesit  
Ahşap Küllüklü Kare  
Çöp Kovası

GSC87

Ölçüler :  
360x360x700 mm



GSC88

Genesit Taş Dekorlu Küllüklü  
Çöp Kovası

Ölçüler  
350x350x650 mm



Genesit  
Geri Dönüşüm Çöp Kovası  
Satine Çelik

GSC89

Ölçüler :  
650x300x750 mm





Genesit  
Geri Dönüşüm Seti Döner Kapaklı  
Boyalı Parlak Çelik

GSC90

Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x640mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 640x330x670 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 940x330x670 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1235x330x670 (h) mm

Genesit  
Geri Dönüşüm Seti Kolon Tipi  
Parlak Çelik

GSC91

Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x640mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 695x360x690 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 1035x360x690 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1365x360x690 (h) mm



Genesit  
Geri Dönüşüm Seti Çember Kapaklı  
Parlak Çelik

GSC92



Elektrostatik Boyalı / Paslanmaz Çelik	
Kova Ölçüsü	: 300x600mm
İkili Set Stand Ölçüsü	: 695x350x660 (h) mm
Üçlü Set Stand Ölçüsü	: 1035x350x660 (h) mm
Dörtlü Set Stand Ölçüsü	: 1365x350x660 (h) mm



304 Kalite  
Parlak Paslanmaz Çelik (Polisajlı)  
Duvara Monte

Genesit Şapka&Ceket Askısı  
Parlak

GS214P



GS214

Genesit Şapka&Ceket Askısı  
Satine

304 Kalite  
Satine Paslanmaz Çelik  
Duvara Monte



304 Kalite  
Parlak Paslanmaz Çelik (Polisajlı)  
Duvara Monte

Genesit İkili Askı  
Parlak

GS212P



GS212

Genesit Şapka&Ceket Askısı  
Satine

304 Kalite  
Satine Paslanmaz Çelik  
Duvara Monte



# BATARYALAR

GS201

Genesit  
Duvardan Fotoselli Batarya  
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli  
Elektrikli Kullanım : AC110V/240V 50/60Hz  
Pilli Kullanım : DC6V ( 4 adet AA alkalin pil)  
Sensör Mesafesi : 8-15 cm  
Pirinç üzeri krom kaplama

Genesit  
Duvardan Fotoselli Batarya  
Elektrikli/Pilli

GS202

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220-240v 50-60 Hz  
Pilli: DC6V ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 5-15cm  
Fabrika sensör ayarı: 14cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS203

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

Tek Su girişli  
Elektrikli : 220-240V 50-60 Hz  
Pilli : DC6V ( 4 adet AA pil)

Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi:  
12-15cm Pirinç üzeri krom kaplama

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

GS204

Tek Su girişli  
Elektrikli: 220-240V 50-60 Hz  
Pilli: DC6V ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 12-15cm  
Fabrika Sensör Ayarı: 8cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS205

Genesit  
Uzun Boyunlu Fotoselli Batarya  
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220-240V  
Pilli: DC6V ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10 - 15cm  
Fabrika sensör ayarı: 14cm  
Pirinç üzeri krom kaplama

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

GS206G

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DC6V ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm  
Fabrika sensör ayarı: 16cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS206GW

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

Çift Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm  
Fabrika sensör ayarı: 16cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

GS207

Tezgah üstü Lavabolar için  
Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Fabrika sensör ayarı: 14cm  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10 - 15cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS207GW

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

Tezgah üstü Lavabolar için  
Çift Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 10-16cm  
Fabrika sensör ayarı: 16cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

GS208

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Fabrika sensör ayarı: 11cm  
Ayarlanabilir Sensör algılama mesafesi: 15 - 16cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS771

Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Sensör Algılama Aralığı: 0,5-25cm  
Pirinç üzeri krom kaplama



Genesit  
Fotoselli Lavabo Bataryası  
Elektrikli/Pilli

GS818

Tek Su Girişli  
Elektrikli: 220v 50 Hz  
Pilli: DCGV ( 4 adet AA pil)  
Sensör Mesafesi : 80-150mm  
Pirinç üzeri krom kaplama



GS819

Genesit  
Pedallı MuslukTek veya Çift su girişli  
KromGenesit  
El Duşlu Eveye Bataryası

GS820

Krom

GS821

Genesit  
Engelli Bataryasıtek su girişli  
krom

Fotoselli Batarya Mikseri

GSMX02

Sıcak-Soğuk su karıştırıcı

# OTEL EKİPMANLARI

- ▶ GENEL AKSESUARLAR
- ▶ SAÇ KURUTMA MAKİNALARI
- ▶ DALYA AKSESUAR SERİSİ
- ▶ KARE AKSESUAR SERİSİ
- ▶ STELLA AKSESUAR SERİSİ
- ▶ ANTHEMİS AKSESUAR SERİSİ
- ▶ ANEMONE AKSESUAR SERİSİ
- ▶ BORNOZLUKLAR VE SÜNGERLİKLER
- ▶ TUTAMAK VE RAF HAVLULUKLAR
- ▶ İTHAL ÜRÜN GRUBU
- ▶ PASLANMAZ ASKI SERİSİ



# SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

saç kurutma makineleri



## SAÇ KURUTMA MAKİNALARI

50

GDC150-15

Xinda  
Saç Kurutma Makinesi  
Hortumlu

Hortumlu saç kurutma makinesi,  
Tutamak alındığında otomatik çalışma,  
18dk çalışma süresi sonrası otomatik soğutma,  
5 Kademeli üfleme sıcaklığı,  
1.8m kadar uzanabilir hortum,  
Traş prizli, LCD ekranlı

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1500W
Akım	: 6.5A
Güvenlik	: IP24
Kapasite	: 87m3/h
Hava Hızı	: 17m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 2.6kg



Hortumlu saç kurutma makinesi,  
Tutamak alındığında otomatik çalışma,  
15dk çalışma süresi,  
1.8m kadar uzanabilir hortum,  
Traş prizli

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1000W
Akım	: 4.3A
Güvenlik	: IP24
Kapasite	: 87m3/h
Hava Hızı	: 17m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 2.5kg

Xinda  
Saç Kurutma Makinesi  
Hortumlu

GDC100-15

RCY120-18A

Xinda  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

Asma yuvalı,  
Traş prizli,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Kapasite	: 78m3/h
Hava Hızı	: 14m/s
Traş Prizli	: 110 / 220 V
Ağırlık	: 1.3kg



Asma yuvalı,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu

Voltaj	: 220V-240V 50Hz
Güç	: 1200W
Akım	: 5.2A
Kapasite	: 78m3/h
Hava Hızı	: 14m/s
Ağırlık	: 0.7kg

Xinda  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

RCY120-  
18A1

ES5504W

Eastan  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

Asma yuvalı,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu  
Traş Prizli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1600W  
Traş Prizli  
Beyaz



Eastan  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

ES 5526

Asma yuvalı,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1600W

ES  
5527

Eastan  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

Asma yuvalı,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1600W



Eastan  
Saç Kurutma Makinesi  
Kordonlu

ES5504B

Asma yuvalı,  
2 Kademeli,  
On/Off butonlu  
Traş Prizli

Voltaj : 220V-240V 50Hz  
Güç : 1600W  
Traş Prizli  
Siyah



# GENEL AKSESUARLAR

genel aksesuarlar



GS900

Led Işıklı Büyüteçli  
Makyaj AynasıMafsallı, duvara monte  
Pirinç krom

Büyüteçli Makyaj Aynası

GS901

Mafsallı, duvara monte  
Pirinç krom

GS902

Kare Büyüteçli  
Makyaj AynasıMafsallı, duvara monte  
Pirinç krom

Havulluk

GS903

Pirinç krom  
sırtlıklı alternatif

GS904

Hijyen  
Ped Poşet AparatıAbs plastik krom  
paslanmaz çelik  
Mat veya parlak

Duş Sistemi

GS905

Paslanmaz çelik  
Kare veya yuvarlak  
2'li, 3'lü, 4'lü

GS906

Ayak Yıkama Sistemi

Paslanmaz çelik



Karşılama Ünitesi

GS907



Zenline karşılama tepsi  
ana tepsi-servis tepsi - çay kahve kutusu  
Siyah krem ve beyaz renk alternatifli  
Montajlı veya montajsız model  
Menşei Fransa  
Garanti 3 yıl

GS908


Aşşap Karşılama Ünitesi



Masif Kayın ağaçtan imal  
İpek mat mobilya cilalı  
1.2 LT Kleo kettle  
Otomatik kapanma özelliği  
Paslanmaz iç göve  
Ölçüler 20X49  
İstenilen ölçülerde imalat

Karşılama Ünitesi

GS909



ABS Plastik Tepsi  
Bardak altı paslanmaz çelik parça aksesuarı  
Compact Tasarım (Tepsi ölçüleri 20cmx40cm)  
Otel Tipi 1,2 Lt Fantom Paslanmaz Kettle  
304 kalite Paslanmaz Çelik  
1500 watt  
Paslanmaz çelik gizli rezistans  
Suyun kaynaması ile otomatik kapanma  
Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

Bebek Altı  
Değişirme Ünitesi

GS910



Sert ABS Plastik  
Emniyet Kemerli

# BANYO AKSESUARLARI SERİLERİ

banyo aksesuarı serisi



GS5000

Dalya Dış Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam



Dalya Uzun Havluluk

GS5001

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
40-50-60 cm



GS5002

Dalya Açık WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Kapaklı WC Kağıtlık

GS5003

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5004

Dalya İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur



GS5005

Dalya Bekletmeli WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Yedek WC Kağıtlık


GS5006

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5007

Dalya Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Dalya Kalıp Sabunluk

GS5008

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

GS5040

Anemone Diş Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

Anemone Uzun Havluluk

GS5041

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
40-50 cm

GS5042

Anemone Açık WC Kağıtlık



Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone  
Kapaklı WC Kağıtlık

GS5043




Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5044

Anemone İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5044S

Anemone Tekli Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone  
Etajerli WC Kağıtlık

GS5046

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5047

Anemone  
Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

Anemone  
Kalıp Sabunluk

GS5048

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

GS5049

Anemone Klozet Fırçası

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

GS5051

Milenyum Uzun Havluluk

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
35-50cm



Milenyum Açık WC Kağıtlık


GS5052

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5054

Milenyum İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Milenyum Üçlü

GS5054T

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



\*\*\* Altın, Saten, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5060

Myra Diş Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

Myra Uzun Havluluk

GS5061

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
35-50 cm

GS5062

Myra Açık WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Kapaklı WC Kağıtlık

GS5063


Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5064

Myra İkili Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



\*\*\* Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit, Antik renk seçenekleri mevcuttur

GS5064S

Myra Tekli Askı


Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Üçlü Askı

GS5064T

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5067

Myra Yatay WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Myra Kalıp Sabunluk

GS5068

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam



GS5069

Myra Klozet Fırçası

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam



\*\*\* Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit, Antik renk seçenekleri mevcuttur

GS5070

Vesna Diş Fırçalık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
Cam

Vesna Uzun Havluluk

GS5071

Pirinç Üzeri Krom Kaplama  
35-50 cm

GS5073

Vesna Kapaklı WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna İkili Askı

GS5074

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



GS5074S

Vesna Tekli Askı

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



\*\*\* Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur

GS5076

Vesna Yedek WC Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna Yatay WC Kağıtlık

GS5077

Pirinç Üzeri Krom Kaplama

GS5076D

Vesna İkili Yatay Kağıtlık

Pirinç Üzeri Krom Kaplama



Vesna Klozet Fırçası

GS5079

Paslanmaz Çelik



\*\*\* Altın, Saten, Rose, Siyah, Antrasit renk seçenekleri mevcuttur



GS5010

Kare Diş Fırçalık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Havluluk

GS5011

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5012

Kare WC Kağıtlık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Yedek Kağıtlık

GS5013

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5014

Kare Kalıp Sabunluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Kare Bornozluk

GS5015

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5020

Stella Diş Fırçalık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Havluluk

GS5021

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5022

Stella WC Kağıtlık

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Açık WC Kağıtlık

GS5023

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS5024

Stella Kalıp Sabunluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Stella Bornozluk

GS5025

Pirinç Üstü Krom Kaplama



GSB1001

Raf Havluluk



Havluluk

GSB2001



GSB2002

Ring Havluluk



WC Fırçalık

GSB2003



GSB220

Köşe Süngerlik




WC Kağıtlık

ZWJ2813B



# SÜNGERLİK TUTAMAK VE RAF HAVLULUKLARI


bornozluk ve süngerlikler



GS6000

Köşe Oval Süngerlik

Pirinç üzeri krom kaplama  
Liflikli  
Ölçüler: 18x18



Dikdörtgen Süngerlik

GS6001

Pirinç üzeri krom kaplama  
Liflikli  
Ölçüler: 15x25

GS6002

Dikdörtgen Kademeli Süngerlik


Pirinç Üstü Krom Kaplama



GS6005

Santa Köşe Süngerlik

Paslanmaz çelik  
Polisajlı  
Ölçüler: 20x20



Merlo Dikdörtgen Süngerlik

GS6006

Paslanmaz çelik  
Polisajlı  
Ölçüler: 15x25

GS6007


Tetra Dikdörtgen Süngerlik

Paslanmaz çelik  
Polisajlı  
Ölçüler: 13x25



# TUTAMAKLAR VE RAFLAR

tutamaklar ve raflar



GS6010

Destekli Raf Havluluk

Pirinç Üstü Krom Kaplama

Süngerlikli  
Küvet Tutamağı

GS6011

Pirinç Üstü Krom Kaplama

GS6012

Küvet Tutamağı

Pirinç Üstü Krom Kaplama



Raf Havluluk

GS6013

Pirinç Üstü Krom Kaplama



# ENGELLİ EKİPMANLARI

- ▶ DÜZ TUTUNMA BARI
- ▶ AÇILI TUTUNMA BARI
- ▶ HAREKETLİ TUTUNMA BARI
- ▶ WC KAĞITLIKLİ TUTUNMA BARI
- ▶ YERE DUVARA TUTUNMA BARI
- ▶ HAREKETLİ AYNA

GS120

Düz Tutunma Bari

Paslanmaz çelikten mamül  
30-40-50-60-90-120 cm  
Boru çapı: 32 mm



Açılı Tutunma Bari

GS121

Paslanmaz çelikten mamül  
310x310  
Boru çapı: 32 mm



GS122

Hareketli Tutunma Bari

Paslanmaz çelikten mamül  
200x760x200 mm  
Boru çapı: 32 mm



WC Kağıtlıklı Hareketli  
Tutunma Bari

GS123

Paslanmaz çelikten mamül



GS124

Yere Duvara  
Tutunma Bari

Paslanmaz çelikten mamül  
Ölçüler: 720x800 mm  
Boru Çapı: 32 mm



Hareketli Ayna

GS125

Paslanmaz çelikten mamül  
Ölçüler: 500x700 mm



GS126

Duş Oturağı

Ortopedik Hava Sirkülasyonlu  
Plastik Oturma Yüzeyi

Duş Oturağı

GS127

Ahşap



GS128

Köşe Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül



L Tutunma Barı

GS129

Paslanmaz çelikten mamül



GS130

Çift Ayaklı Tutunma Barı

Paslanmaz çelikten mamül



# HİJYEN EKİPMANLARI

► EYVE GRUBU

# EVYE GRUBU

evye grubu

---



GSH835

Duvara Askı El Yıkama Evyesi

Özel su sıçratmayan form  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Diz, ayak veya fotosel kumandalı musluklar  
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir  
İstenilen ölçülerde üretim imkanı

ÖLÇÜLER :

TEKLİ (a x b x h) : 740 mm x 600 mm x 880 mm

ÇİFTLİ (a x b x h) : 1270 mm x 600 mm x 880 mm

ÜÇLÜ (a x b x h) : 1800 mm x 600 mm x 880 mm

Ameliyathane  
El Yıkama Evyesi

GSH836



Özel su sıçratmayan form  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Diz, ayak veya fotosel kumandalı musluklar  
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir  
Sökülebilir ön panel  
İstenilen ölçülerde üretim imkanı

ÖLÇÜLER :

TEKLİ (a x b x h) : 740 mm x 600 mm x 1300 mm

ÇİFTLİ (a x b x h) : 1270 mm x 600 mm x 1300 mm

ÜÇLÜ (a x b x h) : 1800 mm x 600 mm x 1300 mm

GSH837

El Yıkama Evyesi

AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Zaman ayarlı diz kumandası  
Tezgaha monte 0.5 LT hazneli sabunluk  
2" Standart gider sifonu  
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir  
ÖLÇÜLER :  
(a x b x h) : 500 mm x 420 mm x 500 mm



GSH841

## Paspas Yıkama Evyesi

AISI 304 Paslanmaz çelik karkas, gövde ve evye  
2" Standart gider sifonu  
Paspas evyelerinde spray tipi mix batarya  
Yükseklik ayarlı iz yapmayan ayaklar  
ÖLÇÜLER :  
(a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 900 mm  
(a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 700 mm



## Bebek Yıkama Evyesi

GSH843

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Sıçratmayan özel evye formu  
Opsiyonel fotoselli veya diz kumandalı musluk  
Manuel sıcak / soğuk mikser takılabilir  
İstenilen ölçülerde üretim imkanı  
ÖLÇÜLER :  
(a x b x h) : 1600 mm x 600 mm x 850 mm

GSH844

## Alet Yıkama Evyesi

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Sıçratmayan özel evye formu  
İstenilen ölçülerde üretim imkanı  
ÖLÇÜLER :  
(a x b x h) : 700 mm x 600 mm x 900 mm



## Abdest Alma Evyesi

GSH845

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten mamül  
Yuvarlatılmış köşelerle kolay temizlenebilir  
Sıçratmayan özel evye formu  
İstenilen ölçülerde üretim imkanı